



OXIGENA PERÚ S.A.C



**LA SEGURIDAD
ES EL ARTE DE
PRESERVAR VIDAS**

www.oxigena-peru.pe/



OXIGENA PERÚ S.A.C

NOSOTROS

OXIGENA PERÚ S.A.C. es una empresa que se dedica a la distribución al por mayor y menor de equipos de protección personal, materiales de limpieza, aseo y tocador para garantizar la bioseguridad del personal y artículos de limpieza industriales a lo largo y ancho de todo el país.

Con un gran compromiso y vocación de servicio, OXIGENA PERÚ S.A.C. atiende las más exigentes demandas de la industria en general. Este logro es alcanzado a través de la comercialización de productos de alta gama, priorizando el servicio y el asesoramiento técnico a empresas de primera línea a nivel nacional, brindándonos su preferencia por tener stock permanente de todos nuestros productos, amplia variedad de opciones y suministro confiable.

Comercializamos las mejores marcas del país, como: Duty, 3M, MSA, Libus, SteelPro, Honeywell, Clute, Portwests, Dupont, Kleenguard, Hanws, Delta Plus, Westland, entre otras tantas.

La lealtad de nuestros clientes a quienes servimos desde el inicio de esta empresa, se basa al servicio personalizado que les brindamos, ya que nuestro objetivo es ser un socio estratégico de cada una de las empresas, con nuestra experiencia, responsabilidad y dedicación.



3M

KLEENGUARD

Duty
PROTECCIÓN INDUSTRIAL

MSA
The Safety Company

LIBUS
FEEL SAFE

STEELPRO
SAFETY

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

CLUTE

DU PONT

PORTWEST

DELTA PLUS

Westland

PROTECCIÓN AUDITIVA

Un trabajador de los rubros de construcción, minería, aviación, entre otros están expuestos a ruidos mayores a 85db. La mejor manera de proteger sus oídos es utilizando tapones u orejeras con certificación ANSI S3.19. La contaminación acústica tiene efectos perjudiciales, no solo en el oído, sino también en otras partes del cuerpo.



OREJERA SAMURAI 23 db

- Copas: ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos. Copas ultralivianas y ergonómicas.
- Se considera como dieléctrico, no posee ningún elemento metálico.



OREJERA PARA CASCO CM 501

- Sistema universal para adosar a casco
- Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Almohadillas espumas y materiales antialérgicos..



PROTECTOR HPE adaptables a casco

- Adosable a casco, protección completa en los entornos de ruido más exigentes, doble copa de protección de espuma sólida para reducir resonancias.
- Protección NRR 27 dB.
- ANSI S3. 19 - 1974



OREJERA PARA CASCO CM 3000

- Esta diseñado de copas ABS de alta resistencia con almohadillas rellenas de espuma que permiten un sello perfecto del canal auditivo.
- Cuenta con acoples universales adosables a cualquier casco del mercado.



3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™

- Fácil de colocar en el oído para una protección continua y cómoda
- SNR: 32 dB

3M



PELTOR H9P3E adaptables a casco

- Protector auditivo tipo fono para casco. Excelente opción para niveles de ruido que alcanzan los 98 dB.
- Protección NRR 23dB
- ANSI S3.19 - 1974

3M



PELTOR H10P3E adaptables a casco

- Copas adosable a casco, protección completa en los entornos de ruido más exigentes, doble copa de protección (dos copas conectadas por una capa interna de espuma para reducir resonancias estructurales)
- Protección NRR 27 dB.
- ANSI S3. 19 - 1974

3M



OREJERAS PELTOR OPTIME CON BANDA 30 dB H10A 3M

- Las 3M Peltor Optime 105 orejeras sobre cabeza cuentan con tecnología de doble capa para proporcionar una protección auditiva efectiva.



OREJERA SERIE 1270 / 1271

- Color naranja ayuda a visualizarlo fácilmente.
- Material Suave Lavable (caucho sintético).
- Diseño de triple flange que permite mejor ajuste en el canal auditivo.
- Vástago ergonómico que se sujeta con los dedos facilita la inserción de los tapones y ayuda a mantenerlos limpios.
- Nivel de reducción de ruido (NRR) de 24 decibeles (dB)



OREJERA SERIE 1100 / 1110

- Color naranja ayuda a visualizarlo fácilmente.
- Material de espuma desechable ultra suave que ejerce baja presión en el oído y menor posibilidad de irritación.
- Su superficie lisa y poco porosa evita que se adhiera la suciedad fácilmente.
- Nivel de reducción de ruido (NRR) de 29 decibeles (dB)

3M


**AUDITIVOS DE COPA
L-360 VINCHA HV**

- Copa con orejera acolchada, confortable aún en jornadas prolongadas
- Tamaño único adaptable a cualquier usuario
- Vincha con banda soft para un agradable calce a la cabeza
- Sistema de anclaje lateral doble a la copa: equilibra la presión sobre la oreja y permite una regulación precisa de la altura, rotación y ángulo
- Regulación de altura multipunto
- Orejera lavable
- Incluye soporte para cinturón. Permite llevar el protector en la cintura mientras no se utiliza
- Kit de repuesto (opcional) para todas las piezas recambiables: orejera, banda soft de vincha y espumado interior de la copa
- Protector auditivo con alta visibilidad


**AUDITIVOS DE COPA
L-360 VINCHA**

- Copa con orejera acolchada, confortable aún en jornadas prolongadas; Tamaño único adaptable a cualquier usuario
- Vincha con banda soft para un agradable calce a la cabeza
- Sistema de anclaje lateral doble a la copa: equilibra la presión sobre la oreja y permite una regulación precisa de la altura, rotación y ángulo
- Regulación de altura multipunto
- Orejera lavable
- Incluye soporte para cinturón. Permite llevar el protector en la cintura mientras no se utiliza
- Kit de repuesto (opcional) para todas las piezas recambiables: orejera, banda soft de vincha y espumado interior de la copa


**PROTECTOR AUDITIVO
SUPER PW41**

- Ultra-ligero para usos prolongados. Utiliza un sistema de montaje de pivote dual, con múltiples posiciones para un mejor ajuste.
- Se pliega al tamaño de la palma.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Los respiradores descartables brindan la máxima protección contra material particulado en labores en las que se exponen las vías respiratorias ante la contaminación de sustancias como polvos, neblinas y humos.

El tiempo máximo de uso de este EPP está considerado por normativa, en promedio 8hrs de jornada laboral.

Nuestros productos cuentan con la certificación Niosk 29CFR84, OSHA 29CFR1910.134 y ANSI 287.1/2003.


RESPIRADOR 6200

- Elastómero Poli-isopropeno
- Más durable
- Más cómodo
- Material suave
- Demora en deformarse
- Incrementa el tiempo de uso


CARA COMPLETA 6800
Diseño funcional:

- Suspensión de 4 puntos para una fácil colocación
- Sello facial suave de silicón
- Peso ligero y balanceado

Visor:

- Amplio campo de visión que proporciona una visibilidad excelente
- Cumple los requerimientos de ANSI Z87.1/2003 de alto impacto.


**RESPIRADOR MEDIA CARA
REUTILIZABLE 3M 7502/37082**

- Identificación 3M 70071042785
- Avanzados materiales de silicona para mayor confort y durabilidad
- Válvula 3M Cool Flow para comodidad fresca y seca
- Arnés para cabeza con modo dual para modo estándar o hacia abajo.


RESPIRADOR M920

- Caja por 20 unidades para material particulado
- Peso: 10 gramos


**RESPIRADOR M 933 V
C/VÁVULA**

- Caja por 10 unidades para partículas metálicas (soldadura)
- Peso: 24.5 gramos


RESPIRADOR M 9910 BLANCO

- Caja por 50 unidades para material particulado
- Peso: 6 gramos

PROTECCIÓN MANUAL

Considerando que el promedio de los trabajadores se gana la vida con las manos, no sorprende que las lesiones en esta área sean la segunda causa principal de lesiones.

Los guantes proporcionan una de las principales de defensa contra cortes y abrasiones y no olvidar la protección química y térmica al hacer su selección.


**GUANTES DE CUERO
BADANA AS010**

- Composición: 100% cuero piel
- Espesor: 0.80 - 0.90 mm
- Largo: con ribete de 9.5"
- Ancho: 12cm


GUANTE DE BADANA - TANQUE

- Resistencia al corte por impacto
- De conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 89/686 relativa ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a las norma UNE EN388:2004 (niveles 2,1,2,2)


G40 CON PALMA DE LÁTEX T/9

- Tejido de punto de poliéster y algodón negro sin costuras, mejor ajuste y destreza, revestimiento rugoso de látex de alta protección al rasgado, agarre en aceite, grasa industrial y en seco.


GUANTES G40 POLIURETANO

- Los guantes de protección Jackson Safety G40 recubiertos con Poliuretano son los guantes de protección industrial de uso general ideales a las personas de los procesos, con un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad.


GUANTES DE NITRIL - SOLVEX

- Guante de gran confort resistente a productos químicos para una extensa gama de aplicaciones.
- Tratamiento y preparación de productos químicos
- Refinería - Petróleo
- Fabricación de metales
- Industria de agroquímicos
- Industria de la impresión


**GUANTE DE CUERO SOLDADOR
NARANJO - NEGRO**

- Costura de kevlar con resistencia térmica e interior forrado
- Largo de 15 que protege el antebrazo con buena ventilación
- Resistente a salpicaduras por soldadura y esquivarlas incandescentes
- Buena protección mecánica y térmica
- Dedo pulgar tipo a la que permite mejor maniobrabilidad
- Talla standar


MULTIFLEX LÁTEX ORIGINAL

- Guante de alta dexteridad para trabajos abrasivos
- Hecho de poliéster 10G con palma de látex rugoso.
- El látex proporciona una buena resistencia en trabajos de alta abrasión
- Disponibilidad de color en amarillo y rojo.
- Tallas: M y L


MULTIFLEX CUT - 5 PU

- Guante anticorte grado 5
- Hecho de fibra HDPE, cut 5, 13G con palma de PU.
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura
- Tallas: S, M y L


STEELPRO SAFETY
GUANTES MULTIFLEX ROJO

- Material: 100% hilo de algodón
- Piling interior recubierto en caucho
- Extremadamente respirable
- Guante antideslizable
- Antiabrasión, perforaciones y riesgos de cortes mínimos
- Puño tejido y elástico


GUANTE NITRITOP CON PUÑO TEJIDO - STEELPRO

- Recubierto de goma de nitrilo
- Forro interior 100% jersey de algodón
- Posee excelente resistencia a la abrasión
- Buen agarre en seco
- Buenas barrera contra la grasa y aceites
- Lavable a máquinas


JACKSON G60 DYNEEMA NIVEL 3T/8

- Capa Dyneema nivel 3 reforzada con fibra de vidrio y Ac inox, alta durabilidad, capa delgada poliuretano, trabajo en húmedo y seco.

PROTECCIÓN VISUAL

El 40% de los trabajadores que sufren una lesión ocular, utilizaron algún tipo de protección en ese momento, pero las características necesarias de protección para su labor, no fue la más óptima.

Es recomendable limpiar los anteojos después de cada uso o en su defecto, reemplazarlos por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.


LENTE DE SEGURIDAD VIRTUA 3M AO SAFETY

- Estilo unisex
- Una amplia selección de colores de lentes para "tareas específicas"
- Lentes de policarbonato que absorben 99.9% los rayos UV
- Máxima comodidad, marcos livianos pesan menos de 28,3 gramos
- Lentes de alto envolvimiento (asféricos) de ajuste perfecto a la cara para una mejor área de visión


LENTE DE SEGURIDAD 3M ECO

- Marco: plástico ligero color negro
- Lunas: policarbonato
- Presentaciones: Luna clara (clear) luna gris (grey)


LENTE DE SEGURIDAD SKY BLUE STEELPRO

- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia
- Diseño para visión periférica
- Fabricados en policarbonato oftálmico
- Patilla de PVC color azul
- Tratamiento anti - rayadura: policarbonato siliconado resistente a la abrasión


VIRTUA V8 3M AO SAFETY

- Diseño unisex
- Longitud de patillas y ángulo de lente ajustables
- Lentes de policarbonato duraderos y ligeros, que absorben el 99.9% de los rayos UV
- Punteo de ajuste universal
- Puntas de patillas blandas para confort durante todo el día
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2003


LENTE DE SEGURIDAD K2 STEELPRO

- Windproof es una propiedad que permite un perfecto ajuste ergonómico, protegiendo al trabajador del viento y polvo producto de factores climáticos o industriales
- Posee una banda elástica que proporciona un ajuste perfecto al rostro
- Visor de policarbonato oftálmico
- Protección de 99.9% de la radiación UV


LENTE MATRIX SPRO

- Diseñado para usuarios expuestos a riesgos de salpicaduras de partículas y/o polvo
- Montura acolchada
- Patillas flexibles y pivotantes
- Diseño muy sentido al rostro
- Protección lateral
- Montura interna para adaptar luna de aumento
- Luna Anti-Schatch proporciona protección Anti-Rayos UV

SOBRELENTE 3M


- Sobre lente de protección, para usar encima de lentes de medida
- Luna clara
- Norma ANSI Z87.1 2010

3M
LENTE EVEREST STEELPRO


- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia
- Fabricados en policarbonato oftálmico
- Permite el uso de lentes ópticos
- Banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro
- Tratamiento de filtro UV, filtran el 100% de los rayos ultravioleta

PROTECCIÓN CORPORAL

Contamos con productos diseñados para protegerte de peligros físicos, biológicos y químicos, según sea el riesgo de las labores en las que se encuentren expuestos.

Ideal para la protección en áreas laboratorios, fábricas, fundiciones, empresas químicas, petroleras, aéreas, mineras, entre otras dependiendo de la evaluación del especialista.

BUZO STEELPRO


- Buzo desechable microporoso
- Resistente a líquidos bajo presión
- Resistente a partículas sólidas
- Resistente a salpicaduras de líquidos
- Confeccionado en tela no tejida de 50 gr compuesta de 3 capas
- Puño elástico recubierto
- Capucho de 2 piezas
- Elástico en parte posterior
- Elástico a nivel de los tobillos
- Tallas: S, M, L, XL y XXL

BUZO DESCARTABLE DUPONT


- Costuras externas cosidas
- Cremallera cubierta por una solapa para mayor protección
- Elástico en la muñeca, tobillos y cintura
- Capucha con tres piezas para mejorar los movimientos de la cabeza
- Certificación según reglamento (UE) 2016/425
- Ropa de protección química, categoría III, tipo 5-B y 6-B
- En 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra contaminación radioactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) ambas caras
- Costuras externas cosidas

ENTERIZO CLUTE


- Fabricado con fibra no tejida de polipropileno PP (60%) y polietileno PE (40%)
- Tratamiento laminado respirable 50 g/m² de densidad
- Peso: 160 gr

ABRIGO PVC


- Abrigo con gorro incorporado
- Tejido de poliéster recubierto por ambas caras con PVC
- 100% impermeable
- Esclavina para ventilación en espalda
- Costura selladas electrónicamente por alta frecuencia
- Refuerzos en terminaciones
- Cinta reflectante en espalda
- Broches de ajuste en puños

PONCHO LIVIANO DE PVC


- Poncho impermeable
- Gorro incorporado con cordón de ajuste
- Bolsillo frontal multiuso y broches plásticos
- Tela PVC de 0.28 ml soportada en poliéster y reforzado con PVC translúcido
- Medidas: 1,17 mt x 1,47 mt

TRAJE AMARILLO DE PVC


- Tela PVC de 0.28 ml soportada en poliéster y reforzado con PVC translúcido
- Conjunto de dos piezas (chaqueta con gorro incorporado y jardinera)
- 100% impermeable, antidesgarro, espesor: 0.5 mm
- Resistencia a la temperaturas: -5°c a +50°c
- Costuras selladas electrónicamente por alta frecuencia
- Terminaciones reforzadas, broches a presión
- Suspensores elásticos con hebilla de ajuste, cinta reflectante de 4cm en chaqueta
- Tallas: M, L y XL


MANDIL PVC

- Material: poliéster cubierto de PVC
- Cosido y termosellado totalmente
- Resistente a salpicaduras de ácidos, químicos y solventes
- Dimensiones: 1.15 mt x 0.90 mt x 2.00 mm


MANDIL DESCARNE

- Material: Cuero o descarne curtido al cromo
- Resistente a las chispas de soldadura


FAJA LUMBAR STEELPRO

- Elástico marcerizado de 10cm con doble memoria con mayor durabilidad
- Tiras de elástico crochet de 3.5cm para mayor confort
- Velcro de nylon de 10cm en bandas de sujeción interna y externa
- Excelente y cómodo doble ajuste lateral
- Etiqueta fluorescente para una mejor inspección de uso
- Hebillas de PVC regulables versátiles a diferentes estaturas
- Bandas de sujeción (interna y externa) para una mejor comodidad
- Posición de tirantes diseñado para la corrección de postura
- Costura de hilo nylon para mayor durabilidad
- Tallas: S, M, L, XL y XXL


RODILLERA DESCARNE

- Fabricado en carnaza acolchada que da máxima protección a sus rodillas
- Rótula perforada de poliuretano de alta densidad
- Doble cinta elástica con velcro
- Protege contra golpes y raspaduras


RODILLERA POLIÉSTER

- Fabricado en poliéster acolchado que da máxima protección a sus rodillas
- Rótula perforada de poliuretano de alta densidad
- Doble cinta elástica con velcro
- Protege contra golpes y raspaduras

DUCHAS Y LAVAOJOS

Una de las funciones principales de la ducha lavaojos es irrigar con abundante agua los dos ojos de una persona para conseguir una descontaminación rápida y eficaz.

Las constantes salpicaduras a los ojos, así como la exposición de contaminantes son afecciones continuas de los trabajadores.

Dispositivos como las duchas y estaciones lavaojos son equipos que aportan un caudal suficiente para limpiar y prevenir consecuencias negativas por productos del trabajo en campo.


LAVAOJOS STEELPRO

- Posee una manilla de transporte y un mecanismo de empotramiento a muralla que soporta el peso de la unidad con su carga completa de líquido
- Capacidad de llenado de 55 litros accionado por gravedad, utiliza la diferencia de presión que existe entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales
- Operación de una sola mano
- Proporciona un periodo mínimo de 15 minutos de lavado
- Posee tapa de bloqueo
- La unidad portátil mide 11 1/2" x 19 1/2" x 25"
- Diseñado en ABS de alta resistencia a la corrosión
- Cumple Norma ANSI Z358.1



DUCHA INOX STEELPRO

- Material de acero inoxidable
- Su composición la hace ideal para usos en lugares con riesgos químicos y líquidos, plantas de gases y de residuos líquidos
- Ducha se activa manualmente mediante válvula de bola
- El lavajos posee además un filtro de regulación de caudal y su tapa de protección se abre mediante válvula de bola con placa de empuje
- Diámetro de la tubería 1 pulgada
- Salida y entrada de agua con conexión de 1 1/4"



BOTELLA LAVAOJO INDIVIDUAL 500 ml HAWS AVLIS (D001-100)

- Modelo de ducha oftálmica
- Material plástico, con una capacidad de 500 ml
- Boquillas en plástico ABS resistente a materiales químicos y tapa para proteger de impurezas. Además, desagües (ventilaciones) en plástico.



LAVAJOS PORTÁTIL LP 075

- El modelo LP-075 es un lavajoso portátil de emergencia con capacidad para 36 litros del agua potable. Hecho en plástico ABS con tapas de protección contra pequeños residuos, insectos y productos químicos. De accionamiento manual, a través de su "Tapa Amarilla". Para usarlo, el accidentado debe abrir la "Tapa Amarilla" hacia abajo, y colocar los ojos frente a los chorros de agua. Junto con el equipamiento se envía un manual de instalación y montaje.
- El modelo LP-075 cumple con las especificaciones de la norma americana ANSI/ISEA Z358. 1-2009 sobre duchas y Lavajos de Emergencia. La empresa Avlis by Haws tiene certificado de calidad ISO 9001/2008



SOLUCIÓN BATERICIDA PARA LAVAJOS

- Composición:
- Gluconato de Clorhexidina: 1% W/V Propileno Glycol: 15 % W/V
- ADVERTENCIA:
- No utilizar directamente en los ojos
- Descripción:
- Preservante de 6 a 20 galones (23-75 litros)
- **Solución Bactericida para lavajos**



DUCHA AUTONOMA STEELPRO

- Posee un estanque de 125 litros de capacidad total y de 100 litros de almacenamiento de agua potable
- Todos sus componentes están diseñados de acero inoxidable 316 de alta resistencia a la corrosión
- Cuenta con un manómetro de glicerina que evita la descalibración producto de la fluctuación de temperatura y de la altura geográfica
- Incluye un instructivo de carga y mantenimiento del equipo
- Bajo cumplimiento de normativa en 15154.2 2006/ANSI 358.1 2009

REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN

Las líneas reflectivas con las que cuentan nuestros equipos, brindan visibilidad principalmente durante las labores nocturnas.

Piezas indispensables en labores donde existe concentración de alto tránsito de vehículos y personas, lo que permite delimitar los accesos y evitar accidentes.




ROLLO MALLA FAENA

- Dimensiones: 1 metro x 45.72 metros
- Color naranja fluorescente para mejor visualización
- Peso de rollo de malla delgada: 56gr x 1m²
- Peso de rollo de malla gruesa: 76gr x 1m²



BARRA RETRÁCTIL

- Dimensiones: 1.3 metros a 2.2 metros
- Diámetro barra interna 3.2cm, diámetro barra externa 3.8cm
- Retractable para evitar el paso entre los conos
- Enganche extensible de diámetro interior de 8.5cm
- Color amarillo/negro a rayas, de color amarillo es reflectivo de alta visibilidad en día y noche
- Cuenta con 5 cintas reflectivas amarillas para mayor visualización
- Peso ligero (0.43kg)
- Sistema de ajuste para mayor estabilidad de la barra retráctil



CONO DE SEGURIDAD VIAL

- Fabricado en PVC flexible
- Incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematuramente
- Estructura piramidal diseñada para mayor resistencia al viento
- Resistentes a la tracción, no se rompen ni se fracturan cuando son abatidos por un vehículo
- Flexibilidad, luego de ser aplastado, puede volver a su forma original.

Dimensiones (+/-2cm)

Cono altura	Base	Altura de la Base
18" (42.5cm)	26cm	30 mm
28" (70cm)	35cm	28 mm
36" (90cm)	49cm	40 mm



CHALECO MALLA RFX

- 100 % Polyester
- Tela fluorescente de color naranja
- Cinta reflejante de 22 ANSI clase I
- Talla única
- Cierre con velcro



CHALECO LICERO DE 2 BANDAS

- 100% Polyester
- Tela Citylux
- Tela fluorescente de color naranja
- Protección UV (UPF25)
- Cinta reflectiva de 2" ANSI clase II
- Cierre con velcro



CHALECO ALTA VELOCIDAD RFX 4 B

- Cierre delantero en cremallera
- Bolsillo delantero multiuso
- Tela Citylux
- Tela fluorescente de color naranja
- Protección UV (UPF25)
- Cinta reflectiva de 2" ANSI clase II



CHALECO DE TRABAJO MACH2 DE POLIÉSTER / ALGODÓN

- Chaleco multibolsillos
- Acabado con bias
- 10 bolsillos
- Tejido 65%, poliéster 35% algodón 245g/m

PROTECCIÓN DE PIES

Proteger los pies en el trabajo cuando se desarrollan actividades que impliquen riesgo es una costumbre que se debe adoptar. Nuestros pies están expuestos a caídas de objetos, impactos en el talón, u objetos puntiagudos; en estos casos debemos elegir zapatos con resistencia en la punta y en el talón, así como contar con una suela resistente.

En la medida de lo posible el calzado de seguridad debe ser transpirable, para que el aire circule. La incomodidad, mala adaptación o poca transpiración hará que nos cueste más utilizar este tipo de calzado, por ello es importante brindarle al personal zapatos ergonómicos y cómodos.



Botas de piel Crupón grabada - S3 SRC

- **Caña:** Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3
- **Forro:** Malla poliamida
- **Plantilla interior:** Amovible preformada - Poliamida sobre EVA.
- **Suela:** Inyectada - PU bidensidad. Calzado no magnético
- **COLOR:** Negro
- **TALLAS:** 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



Botas de piel Crupón grabada - S3 SRC

- Resistencia al impacto y a la compresión, no conducen electricidad, más livianas que las punteras metálicas, no transmiten calor ni frío.
- Resistencia química en presencia de ácidos, no presentan corrosión ni absorben humedad. DIN EN 12568/98 "Resistencia al impacto" y "Resistencia a la compresión"
- **TALLAS:** 34 al 46



Calzado de Piel Seraje Afelpado - S3HRO SRC

- **Caña:** Piel serraje afelpado (vacuno), tratamiento resistente al agua S3 con refuerzo anterior de goma
- **Forro:** Poliéster no tejido y mesh tejido
- **Plantilla interior:** Amovible preformada - Poliéster sobre EVA
- **Suela:** Sellada - Phylon. Suela de uso: caucho. Calzado no magnético
- **COLOR:** Negro - Amarillo
- **TALLAS:** 39 al 47



Botín Dieléctrico Volta 18KV

- Cuero Marrón
- Completo en textil respirable
- Acolchada con espuma de alta densidad
- Dobles con hilo Nylon T- 20 imputrescible
- Bimaterialidad y bidensidad PU/TPU, resistente a los derivados de los hidrocarburos, característica antideslizante reforzado
- Perforación directa al corte
- Sección circular de alta resistencia
- Composite no metálica resistente al impacto de 200 joules
- **TALLAS:** 37 al 44



Botas de piel Flor S3 HRO HI CI SRC

- **Caña:** Todo piel flor, tratamiento impermeable S3, con refuerzos anteriores y posteriores premoldeados
- **Forro:** Poliamida absorbente
- **Plantilla interior:** Amovible preformada - poliéster/PU
- **Suela:** Sellada - suela intermedia con amortiguador Panoshock. Caucho nitrilo. Calzado no magnético
- **COLOR:** Negro
- **TALLAS:** 39 al 48



Botas de piel Crupón grabada - ASTM F 2413-11 MI/75 PR EH

- **Caña:** Piel crupón grabada
- **Forro:** Malla Poliamida
- **Plantilla interior:** Amovible preformada - Poliamida sobre EVA
- **Suela:** Inyectada - PU bidensidad. Calzado no magnético
- **COLOR:** Negro
- **TALLAS:** 36 al 45



**S17-1 Modelo BOCK FIBRA S PU
CALZADO DIELECTRICO 18 KV**

- Cuero NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor color marrón
- SMARTEC AIR importado, tejido técnico transpirable y resistente a la abrasión. Alta dispersión de humedad para mantener los pies siempre secos
- MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345 6.2.1.1
- Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano resistente a aceites y a la abrasión según NTP ISO 20345 5.8.3 color marrón



**Botín Tucson
NT 450**

- Inyección directa al corte
- Cuero chedron pull up hidrofugado
- Completo en textil respirable
- Forrado y acolchado
- Dobles y triples con hilo Nylon T- 20 imputrescible
- Termoformado de 1.6 mm de espesor
- Intercambiable, soft classic PI 101 Wellmax, antipunzonante
- Bimaterialidad y bidensidad PU/TPU, resistente a los derivados de los hidrocarburos, característica antideslizante
- Punta de seguridad de acero W/H" (alata y ancha) Calzado Dieléctrico Cumple con la normal ASTM 2413
- TALLAS: 37 al 45




**Zapato delta sport S1P
SRC Delta plus**

- **Caña:** PU inyectada sobre malla
- **Forro:** Poliéster
- **Plantilla interior:** preformada amovible - Poliéster sobre EVA
- **Suela:** Sellada - Phylon.
- **Suela de uso:** Caucho nitrilo
- Calzado no magnético
- Punta composite



**Botín Palio Negro
NU 400 NAZCA**

- **Sobrepuntera:** Poliuretano
- **Aparado:** Cuero engrasado
- **Color:** Negro
- **Forro:** Completo en textil respirable
- **Fuelle:** Integrado forrado y acolchado
- **Planta:** Poliuretano Bidensidad resistente a los derivados de los Hidrocarburos
- **Puntera:** Punta de seguridad de acero W/H" (alta y ancha)
- **Cambrellón:** Plásticos de alta resistencia
- **Talón:** Reforzado
- **Pasacordones:** Textil de alta resistencia Calzado Dieléctrico, cumple con la norma ASTM 2413
- TALLAS: 35 al 45



**Botín Manquehue
NT950**

- Botín manquehue Nt950
- **Puntera de composite** resistente a los 200 Jules de impacto
- Cuero hidrofugado
- Planta inyectada de TPU
- Sobre puntera de PU. Caña alta
- Planta antideslizante resistente a grasas, aceites y derivados del petróleo
- Calzado dieléctrico
- Cumple con ASTM F2413
- Calzado normado, cumple en ISO 20345



**Botín Argon hi
Caterpillar**

- Cuero entero superior
- Punta de protección es no metálica y no detectables en entornos de seguridad eléctrica
- Cuello acolchado para mayor comodidad
- Forro de nylon para un gran ambiente en el calzado
- Plantilla de EVA extraíble propociona amortiguación ligera bajo los pies
- Moldeado entresuela de PU para una mayor comodidad durante todo el día
- Tecnología de ERGO



**Botín Edelbrock
ED-140**

- Botín de seguridad
- Cuero Nobuck
- Refuerzo de caucho en talón
- Cuello acolchado
- Fuelle integrado
- Forro completo en textil respirable punta de seguridad de acero W/H" (alta y ancha)
- Pasa cordones y ganchos no metálicos
- Plantilla interior de poliuretano con entresuela de EVA
- Planta de caucho con acrílo nitrilo de alto desempeño resistente a los derivados de los Hidrocarburos
- TALLAS: 38 al 44



**Botín Edelbrock ED
170 Mining**

- Botín de seguridad
- Cuero pull up chedron hidrofugado LCT puntera de compósito no ferrosa, más liviana y ergonómica que la punta de acero
- Cuello acolchado
- Fuelle integrado
- Forro completo en split gamuzado
- Aislante térmico thinsulate
- Pasa cordones y ganchos no metálicos
- Plantilla interior con shock absorber, entresuela de EVA, planta de caucho con acrílo nitrilo
- Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt
- Certificación Norma chilena oficial
- TALLAS: 35 al 47


**Botín Nitrogen
CT CAT**

- Forro de malla de nylon para mayor transpirabilidad y comodidad
- Plantilla de EVA de doble densidad para una mayor comodidad
- Entresuela de EVA moldeada proporciona una absorción de impactos adicional
- Nylon Shank para mayor soporte y estabilidad
- Suela T901 se comporta contra el aceite y el agua, y es resistente al calor y a la abrasión
- SRX outsole proporciona amortiguación de impactos, resistencia al deslizamiento, soporte y resistencia en entornos de uso exigente

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Previo al inicio de labores de protección contra caída y trabajo de altura, es necesario analizar donde se llevará a cabo las operaciones, para determinar la distancia de caída y puntos de anclaje del lugar donde se llevará a cabo las operaciones. Un factor indispensable es la adecuada inspección de todos los componentes de tus equipos.


**ARNÉS WORKMAN DE
3 ANILLOS**

- 3 argollas en "D" sujeción superior y posicionamiento lateral. Cinta de poliéster de 44mm de alta resistencia de 2500 kf y anillos forjado con cincado antioxidante.
- Correa hebillas, enganche QWIK-FIT
- **Certificación ANSI**


**ARNÉS WORKMAN DE
3 ANILLOS**

- 3 argollas en "D" sujeción superior y posicionamiento lateral. Cinta de Kevlar Nomex verde de 44mm de alta resistencia de 2500 kf y
- Anillos forjado con cincado antioxidante
- **Certificación ANSI**


**LÍNEA DE VIDA DOBLE
C/ ABSORBEDOR DE IMPACTO**

- Cabos de vida dual en cinta de 28mm cada uno regulable. Mosquetones escala con apertura máxima 56mm. Largo del mosquetón: 135 mm.
- Amortiguador con alma en cinta de 1,2 mts. Largo: 1.5 mts. Peso: 1,6kg
- **Certificación ANSI**


**LÍNEA DE VIDA DOBLE THERMATEK
C/ ABSORBEDOR DE IMPACTO**

- Línea de vida doble con absorbedor de impacto y amortiguador, cable de acero incorporado un gancho de doble bloqueo de 1 3/4 de apertura y dos ganchos de doble bloqueo de 2 1/4 de apertura
- **Certificación ANSI Z359.13-2009**


**ARNÉS DE 4 ANILLOS
TECHNACURV PULLOVER**

- Sistema curvilíneo alrededor del cuello y el torso para extra comodidad. Tejido en teflón resistente al agua, aceite y grasas
- **Certificación ANSI Z359.1-2007**
- **Certificación ANSI A10.14**


**ARNÉS 3 ARGOLLAS STANDARD
(APA3A-AA0) - STEELPRO**

- **Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.12-2013 y 2014**





**ARNÉS 4 ARGOLLAS STANDARD
(APA4A - Ad0) - STEELPRO**

•Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.12-2013 y 2014



**ARNÉS 3 ARGOLLAS ECONÓMICO
(APA3A-SCO WDO) - STEELPRO**

•Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.12-2013 y 2014



**ARNÉS 4 ARGOLLAS ECONÓMICO
(APA4A - SGO - WGO) - STEELPRO**

•Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.12-2013 y 2014



**LÍNEA DE VIDA DOBLE
(AMR2S-VRZ) N.2009 - STEELPRO**

•Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.12-2013 y 2014



**LÍNEA DE VIDA DOBLE
(AMR2S-P5B) - STEELPRO**

•Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.12-2013 y 2014



**LÍNEA DE RESTRICCIÓN O
POSICIONAMIENTO REGULABLE**

•Línea de restricción o posicionamiento regulable (CAVRL - P55) - gancho 3/4 Steelpro



LÍNEA DE VIDA SIMPLE

•Línea de vida simple gancho 3/4



ANCLAJE MOVIL

•Anclaje movil (ANCLF - C10) - Steelpro

BLOQUES RETRÁCTILES



- MILLER:
- TR 20 2OFT
- TR 30 3OFT
- Tr50 5OFT
- CABLE DE ACERO



- MILLER:
- TFL - 11 FT
- LÍNEA EN CINTA



VESTUARIO DE TRABAJO



CHAQUETA DE TRABAJO MACH2 DE POLIÉSTER / ALGODÓN

- Puños de elástico ajustables mediante velcro
- 5 bolsillos, incluyendo 1 con cremallera y 1 interior
- Tejido 65% poliéster, 35% algodón 245g/m²
- Color: Azul marino-azul rey, gris-naranja, negro-gris
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL



PANTALÓN DE TRABAJO MACH CORPORATE DE POLIÉSTER/ ALGODÓN RIPSTOP

- Cintura elástica en los laterales. Rodillas preformadas. Refuerzo entre las piernas
- 13 bolsillos, incluye 1 para metro
- Tela 65%, poliéster 35%, algodón ripstop 260g/m²
- Color: Azul marino-negro, gris claro-gris oscuro, gris-negro
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL



CHALECO PLUMÓN POLIAMIDA RIPSTOP IMPREGNADO PU

- Cierre por cremallera antifrío. Sisas con terminación al bias. Protege riñones, 3 bolsillos
- Este artículo no es un EPI
- Tejido poliamida Ripstop impregnado de poliuretano, forro tafetán poliéster
- Color: Azul marino-azul rey, negro-rojo
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL



BERMUDA DE TRABAJO MACH2 DE POLIÉSTER / ALGODÓN

- Cintura elástica en los laterales. 7 bolsillos, incluye 1 bolsillo para metro
- Tela 65%, poliéster 35%, algodón 245g/m²
- Color: Azul marino-azul rey, gris-naranja, verde-negro
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL



PANTALÓN DE TRABAJO MACH2 DE POLIÉSTER / ALGODÓN

- Cintura elástica en los laterales. 7 bolsillos, incluye 1 bolsillo para metro
- Tejido 65%, poliéster 35%, algodón 245g/m²
- Color: Azul marino-azul rey, gris-naranja, negro-gris, verde-negro
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL



BERMUDA DE TRABAJO MACH SPIRIT DE 60% DE POLIÉSTER / 40% DE ALGODÓN

- Cintura elástica en los laterales. 8 bolsillos, incluye 1 bolsillo para metro
- Tela 60%, algodón 40%, poliéster 270g/m²
- Color: Beige, Negro
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL



PANTALÓN DE TRABAJO PANOSTYLE DE POLIÉSTER / ALGODÓN

- Cintura elástica en los laterales. 5 bolsillos, incluye 1 bolsillo para metro
- Tejido 65%, poliéster 35%, algodón 235g/m²
- Color: Blanco-Gris, azul marino-naranja, gris-naranja, gris-verde, marrón-verde
- Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL



CHALECO MULTIBOLSILLOS MACH DE POLIÉSTER / ALGODÓN

- Chaleco acolchado multibolsillos (combinado con gama MACH) cierre cremallera antifrío. Bajo la prenda ajustado por cordón elástico, 9 bolsillos
- Tejido 65%, poliéster 35%, algodón 235g/m²
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL



CHALECO SOFTSHELL POLIÉSTER 3 CAPAS LAMINADAS

- Cierre por cremallera antifrío. Sisas con terminación al bias, 4bolsillos
- Este artículo no es un EPI
- Tejido "Softshell" 100% poliéster 3 capas laminadas
- Color: Azul marino, gris
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL



CHAQUETA DE SOFTSHELL POLIÉSTER / ELASTANO

- Cierre por cremallera. Puños con acabado ribete. Bajo de la prenda ajustado por cordón elástico, 5 bolsillos
- Este artículo no es un EPI
- Tejido "Softshell" 96% poliéster 4% elastano
- Color: Blanco-gris, azul marino-negro, gris-negro, gris-naranja
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL


CHALECO MULTIBOLSILLOS DE POLIÉSTER / ALGODÓN

- Cierre por cremallera antifrío. Cintura elástica en lados, 9 bolsillos, incluidos 2 bolsillos interiores, 1 bolsillo cerrado con velcro y 1 bolsillo para teléfono
- Tela 65%, poliéster 35%, algodón acolchado, forro tafetán de poliéster
- Cuata de fibras de poliéster recicladas
- **Color:** Azul marino, azul marino-naranja, azul marino-rojo, gris-verde
- **Tallas:** S, M, L, XL, XXL, 3XL


CAZADORA SOFTSHELL 96% POLIÉSTER 4% ELASTANO - MANGAS DESMONTABLES

- Cierre por cremallera antifrío. Borde inferior de las mangas con terminación al bies. 5 bolsillos
- Este artículo no es un EPI
- Tejido softshell 96% poliéster 4% elastano
- **Color:** Azul-negro, gris-fucsia, gris-amarillo, negro-rojo
- **Tallas:** XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL


CHAQUETA DE SOFTSHELL POLIÉSTER ELASTANO 3 CAPAS LAMINADAS

- Chaqueta. Cierre por cremallera antifrío. Puños con acabado ribete.
- Bajo de la prenda ajustado por cordón elástico
- Chaqueta: Alta visibilidad, clase 3 Color plata-montaje tirantes y en paralelo.
- Chaqueta sin mangas: alta visibilidad, clase 2, color plata. Montaje tirantes y en paralelo. 5 bolsillos
- Tejido Softshell 100% poliéster 3 capas laminadas
- Bandas retroreflectantes cosidas
- **Color:** amarillo fluo-Gris, naranja fluo-Gris
- **Tallas:** S, M, L, XL, XXL, 3XL


GORRA ANTI-GOLPES TIPO BASEBALL

- Gorra antichoques tipo baseball, tejido poliéster, parte superior en malla mesh muy ventilada para más confort
- Equipado con una carcasa interna en polietileno y una espuma confort en EVA para amortiguar los golpes.
- Talla única regulable de 55 a 62 cm
- **Exterior:** poliéster
- **Caso interior:** polietileno alta densidad
- refuerzo del casco: espuma
- **Color:** Azul marino-naranja, gris-amarillo, amarillo fluo-gris, negro-rojo
- **Tallas:** ajustable-micro peak, ajustable - short peak, ajustable-longpeak


PARKA DE POLIÉSTER IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

- Parka. Costuras termoselladas. Cierre por cremallera antifrío bajo solapa con velcro. Capucha desmontable acolchada. 5 bolsillos
- Tejido 100%, poliéster, 2 capas laminadas
- **Forro superior:** Lana polar poliéster acolchado
- **Forro inferior:** Tafetán poliéster acolchado de algodón
- **Color:** azul marino
- **Tallas:** S, M, L, XL, XXL, 3XL



CILINDROS

DE ACERO DE ALTA PRECISIÓN



OXIGENA PERÚ S.A.C

PEDIDOS:

954 636 480 957 267 116

Mz. A, Lt. 24, Int. 2 Urb. Reportero Gráfico - Surco

VÁLVULAS

SHERWOOD

Las válvulas
Sherwood CGA 540
son diseñadas para
usarse con cilindros
de alta presión



VÁLVULAS SHERWOOD

- > CGA 540 - 3/4"
- > CGA 540 - 25E
- > CGA 580 - 3/4"
- > CGA 320 - 3/4"
- > CGA 346 - 3/4"



OXIGENA PERÚ S.A.C

PEDIDOS:

954 636 480 957 267 116

Mz. A, Lt. 24, Int. 2 Urb. Reportero Gráfico - Surco

MEDIDORES Y REGULADORES



OXIGENA PERÚ S.A.C

PEDIDOS:

954 636 480 957 267 116

Mz. A, Lt. 24, Int. 2 Urb. Reportero Gráfico - Surco



OXIGENA PERÚ S.A.C



Mz. A, Lt. 24, Int. 2 Urb. Reportero Gráfico - Surco
Telf: 954 636 480 / 957 267 116
www.oxigena-peru.com